



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖИИО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 000818

(добровольная сертификация)

№ СДС ФСО ДС ОС 0001-00818

(См. на обороте сертификата соответствие)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и наименование юридического лица) Муниципальное автономное учреждение городского округа Среднеуральск «Центр развития спорта «Метеор», 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Школьников, д. 1. Телефон 8(34368) 7-54-86, 7-54-41

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и наименование юридического лица, осуществляющего сертификацию) ООО «Диагностика» 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 24-72-95, факс +7 (3519) 24-73-07, E-mail: ooo@diagmag.ru, www.m-diaq.ru ОГРН 1097445002863. Аттестат рег. № СДС ФСО ДС ОС 0001 выдан Центральным органом СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» ЗАО МНГЦ «Диагностика», срок действия до 01.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и наименование объекта сертификации) Стадион МАУ ГО Среднеуральск «ЦС «МЕТЕОР», 624070, обл. Свердловская, г. Среднеуральск, ул. Октябрьская. Телефон 8(34368) 7-54-86, 7-54-41

Итоговый протокол
№ ОС.0001-00818-ИП

код классификации (СО КОС)
22.2120070.В.2., 22.2230080.В.2.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ (наименование документов, на соответствие требованиям которых (качеств) проводится сертификация) ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования потребителей», ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (наименование лаборатории, аттестат рег. № СДС ФСО ДС ИЛ.0001 срок действия до 01.07.2018 г. адрес: 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 24-73-07. Протоколы № ИЛ.0001-00818-П1, № ИЛ.0001-00818-П2, № ИЛ.0001-00818-П3, № ИЛ.0001-00818-П4, № ИЛ.0001-00818-П5)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.05.2017 г. по 03.05.2020 г.



Руководитель
органа по сертификации

Е.В. Посылайко

Эксперт (эксперты)

Ю.М. Храпцов